




*La connessione dell'evoluzione*

# *Networking*



**Nuovi prodotti**

**Ultima versione Maggio 2021**

**Possibilità di certificazione in loco degli impianti  
Cat. 5E - 6 - FIBRA**






## Armadi Rack

### Box Parete 19" RAL 7035 Porta Vetro con fianchi asportabili

	DESCRIZIONE	FIORE	FIORE
	Box a muro 19" 6 Unità	334X600X400	<b>FIR 17658</b>
	Box a muro 19" 9 Unità	467X600X400	<b>FIR 17660</b>
	Box a muro 19" 12 Unità	600X600X400	<b>FIR 17663</b>
	Box a muro 19" 15 Unità	734X600X400	<b>FIR 17666</b>
	Box a muro 19" 15 Unità	734X600X600	<b>FIR 17668</b>
	Box a muro 19" 18 Unità	800X600X600	<b>FIR 17671</b>


### Armadio Pavimento 19"

	DESCRIZIONE	TCF	BTI	FIORE
	Porta vetro 24 Unità			<b>FIR 12187</b> (1151X600X600)
	Porta vetro 30 Unità			<b>FIR 12190</b> (1451X600X600)
	Porta vetro 31 Unità			
	MONTANTI	<b>TCF 14002</b>		
	Porta vetro 33 Unità		<b>BTI C9333D66L</b> (1600X600X600)	
	MONTANTI		<b>BTI C9355U33L</b>	
	Porta vetro 37 Unità			<b>FIR 12199</b> (1751X600X600) <i>* a richiesta</i>
	Porta vetro 38 Unità	<b>TCF 11003</b> (1800X600X600)		
	MONTANTI	<b>TCF 14003</b>		
	Porta vetro 40 Unità			<b>FIR 12217</b> (1951X600X600) <i>* a richiesta</i>
	Porta vetro 42 Unità			
	MONTANTI			
<b>**GLI ARTICOLI FIR E ELA INCLUDONO I MONTANTI ANTERIORI E POSTERIORI</b> <b>**GLI ARTICOLI BTI INCLUDONO I MONTANTI ANTERIORI</b>				


## Pannelli

	DESCRIZIONE	TCF	BTI	FIORE
	Pannello Cieco 1 Unità	<b>TCF 14028</b>		<b>FIR 742</b>
	Pannello Cieco 2 Unità	<b>TCF 14029</b>		<b>FIR 745</b>
	Pannello Cieco 3 Unità			<b>FIR 744</b>
	Passacavi con Anelli		<b>BTI C9101U1L</b>	<b>FIR 6645</b>


## Patch Panel

	DESCRIZIONE	ELA	FIORE
	Patch Panel 24 porte 1 unità UTP	<b>ELA DTW00481</b>	<b>FIR 7646</b>
	Patch Panel 24 porte CAT 6 1 unità PRECABLATO UTP		<b>FIR 6747</b>
	Patch Panel 24 porte CAT 6 1 unità PRECABLATO FTP		<b>FIR 6748</b>

## Ripiani

	DESCRIZIONE	BTI	FIORE
	Ripiano di Supporto Profondità 20 Cm.	<b>BTI C9110P2</b>	
	Ripiano di Supporto Profondità 26 Cm.		<b>FIR 775</b>
	Ripiano di Supporto Profondità 36 Cm		<b>FIR 772</b>
	Ripiano di Supporto Profondità 41 Cm. FISSAGGIO ANT+POST		<b>FIR 1502</b>
	Ripiano di Supporto Profondità 45 Cm. (Scor.)		<b>FIR 12352</b>

## Connettori RJ45 con attacco universale Keystone

	DESCRIZIONE	BTI	FIORE
	Connettore RJ45 Autocrimpante Cat.6 UTP Bianco		<b>FIR 6268</b>
	Connettore RJ45 Autocrimpante Cat.6 UTP Nero	<b>BTI C9079KC6</b>	<b>FIR 6269</b>
	Connettore RJ45 Autocrimpante Cat.6 FTP		<b>FIR 6270</b>

## Adattatore KEYSTONE

DESCRIZIONE	ELA	TCF	FIORE
Adattatore KEYSTONE Bticino LIGHT			<b>FIR 519</b>
Adattatore KEYSTONE Bticino LIVING INTER.			<b>FIR 516</b>
Adattatore KEYSTONE Bticino LIGHT TECH			<b>FIR 6810</b>
Adattatore KEYSTONE Bticino MATIX			<b>FIR 7078</b>
Adattatore KEYSTONE Bticino MAGIC		<b>TCF 37631</b>	<b>FIR 517</b>
Adattatore KEYSTONE Bticino AXOLUTE Chiara		<b>TCF 37638</b>	<b>FIR 8700</b>
Adattatore KEYSTONE Bticino AXOLUTE Scura	<b>ELA VAR01923</b>		<b>FIR 8699</b>
Adattatore KEYSTONE Gewiss SYSTEM Bianco			<b>FIR 2006</b>
Adattatore KEYSTONE Gewiss CHORUS Nero	<b>ELA VAR02009</b>		<b>FIR 10223</b>
Adattatore KEYSTONE Gewiss CHORUS Bianco	<b>ELA VAR02022</b>		<b>FIR 10225</b>
Adattatore KEYSTONE Vimar EIKON	<b>ELA VAR01876</b>		<b>FIR 9542</b>
Adattatore KEYSTONE Vimar IDEA Nero			<b>FIR 520</b>
Adattatore KEYSTONE Vimar PLANA		<b>TCF 37641</b>	<b>FIR 7408</b>
Adattatore KEYSTONE Vimar ARKE' Nero			<b>FIR 20368</b>


## Placche

	DESCRIZIONE	PANDUIT	FIORE
	Placca per scatola 503 2 Fori		<b>FIR 4087</b>
	Placca per scatola 503 4 Fori		<b>FIR 461</b>
	Placca per scatola 503 4 Fori INCLINATA	<b>DAT PAND3013</b>	
	Modulo Cieco BIANCO		<b>FIR 480</b>
	Modulo Cieco NERO		<b>FIR 8652</b>

## Minuteria

	DESCRIZIONE	BTI	FIORE
	Confezione da 50 viti compresi bulloni	<b>BTI C9951M</b>	
	Conf. Viti 50 pz.		<b>FIR 673</b>
	Conf. Bulloni 50 pz.		<b>FIR 674</b>
	Conf. di Rondelle 50 pz.		<b>FIR 7640</b>

## Plug RJ45

	DESCRIZIONE	FIORE
	Plug Cat.5E UTP Confezione 50 Pezzi	<b>FIR 1882</b>
	Plug Cat.5E UTP Confezione 10 Pezzi	<b>FIR 1882/10</b>
	Plug Cat.6 UTP Confezione 50 Pezzi	<b>FIR 6499</b>
	Plug Cat.6 UTP Confezione 10 Pezzi	<b>FIR 6499/10</b>
	Plug Cat.6 FTP Confezione 50 Pezzi	<b>FIR 6500</b>
	Plug Cat.6 FTP Confezione 10 Pezzi	<b>FIR 6500/10</b>

## Manicotti in PVC RJ45

	DESCRIZIONE	FIORE
	Manicotto in PVC Verde	<b>FIR 9167</b>
	Manicotto in PVC Rosso	<b>FIR 9169</b>
	Manicotto in PVC Blu	<b>FIR 9165</b>
	Manicotto in PVC Giallo	<b>FIR 9166</b>
	Manicotto in PVC Nero	<b>FIR 9168</b>

## Patch Cord. FTP Cat.6

<b>BIANCO</b>	DESCRIZIONE	CODICE
	Patch Cord. RJ45 FTP 1m Cat.5E	<b>FIR 19724</b>
	Patch Cord. RJ45 FTP 1.5m Cat.5E	<b>FIR 19725</b>
	Patch Cord. RJ45 FTP 2m Cat.5E	<b>FIR 19726</b>
	Patch Cord. RJ45 FTP 3m Cat.5E	<b>FIR 19727</b>



## Patch Cord. UTP Cat.6

BIANCO	DESCRIZIONE	FIORE
		CODICE
	Patch Cord. RJ45 UTP 0,5m Cat.6	<b>FIR 19771</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 1m Cat.6	<b>FIR 19772</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 2m Cat.6	<b>FIR 19774</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 3m Cat.6	<b>FIR 19775</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 5m Cat.6	<b>FIR 19776</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 10m Cat.6	<b>FIR 19778</b>

GRIGIO	DESCRIZIONE	TDC	
		PROG	CODICE
	Patch Cord. RJ45 UTP 1m Cat.6	<b>55064</b>	<b>TDC TDC00116</b>

ROSSO	DESCRIZIONE	PROG	CODICE	FIORE
				CODICE
	Patch Cord. RJ45 UTP 0,5m Cat.6			<b>FIR 19795</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 1m Cat.6	<b>62450</b>	<b>TDC TDC00227</b>	<b>FIR 19796</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 1,5m Cat.6	<b>85321</b>	<b>OMP OMPN-RPC-1,5U5E</b>	<b>FIR 19797</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 2m Cat.6			<b>FIR 19798</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 3m Cat.6	<b>62452</b>	<b>TDC TDC00228</b>	<b>FIR 19799</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 5m Cat.6			<b>FIR 19800</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 10m Cat.6			<b>FIR 19802</b>



BLU	DESCRIZIONE	PROG	OMP	FIORE
			CODICE	CODICE
	Patch Cord. RJ45 UTP 0,5m Cat.6			<b>FIR 19763</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 1m Cat.6	<b>85282</b>	<b>OMP OMPN-BPC-01U6</b>	<b>FIR 19764</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 1,5m Cat.6	<b>85283</b>	<b>OMP OMPN-BPC-1,5U6</b>	<b>FIR 19765</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 2m Cat.6			<b>FIR 19766</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 3m Cat.6			<b>FIR 19767</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 5m Cat.6	<b>85284</b>	<b>OMP OMPN-BPC-05U6</b>	<b>FIR 19768</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 7m Cat.6	<b>85317</b>	<b>OMP OMPN-BPC-07U5E</b>	
	Patch Cord. RJ45 UTP 10m Cat.6	<b>85318</b>	<b>OMP OMPN-BPC-10U5E</b>	<b>FIR 19770</b>

GIALLO	DESCRIZIONE	PROG	OMP	FIORE
			CODICE	CODICE
	Patch Cord. RJ45 UTP 0,5m Cat.6			<b>FIR 19779</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 1m Cat.6			<b>FIR 19780</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 2m Cat.6			<b>FIR 19782</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 3m Cat.6			<b>FIR 19783</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 5m Cat.6	<b>85290</b>	<b>OMP OMPN-YPC-05U6</b>	<b>FIR 19784</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 10m Cat.6			<b>FIR 19786</b>




VERDE	DESCRIZIONE	PROG	OMP	FIORE
			CODICE	CODICE
	Patch Cord. RJ45 UTP 0,5m Cat.6			<b>FIR 19803</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 1m Cat.6			<b>FIR 19804</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 1,5m Cat.6	<b>85279</b>	<b>OMP OMPN-VPC-1,5U6</b>	
	Patch Cord. RJ45 UTP 2m Cat.6			<b>FIR 19806</b>
	Patch Cord. RJ45 UTP 3m Cat.6	<b>85280</b>	<b>OMP OMPN-VPC-03U6</b>	
	Patch Cord. RJ45 UTP 5m Cat.6	<b>85281</b>	<b>OMP OMPN-VPC-05U6</b>	





## Prese

	DESCRIZIONE	
	Multi standard 6 prese e 1 interruttore	<b>ELC 40/48680</b>
	Multi standard 6 prese e 1 interruttore MAGNETOTERMICO	<b>ELC 40/48690-00</b>



## Switch

	DESCRIZIONE	FIORE
	Switch 5 Porte 10/100/1000	<b>FIR 27143</b>
	Switch 8 Porte 10/100/1000	<b>FIR 27144</b>
	Switch 24 Porte 10/100/1000	<b>FIR 27018</b>

## Strumenti

	DESCRIZIONE	MARCUCCI	FLUKE
	TESTER PER RETI LAN		<b>FLK LAN-1</b>
	MULTINETWORK TESTER	<b>K2M G1004005</b>	



## Pinze/Impact Tool

	DESCRIZIONE	MISURA	FIORE	SCAME
	PINZA SERRCAVO PROFESSIONALE CON CRICCHETTO	<b>8-6-4</b>	<b>FIR 1124</b>	
	PINZA SERRCAVO PROFESSIONALE CON CRICCHETTO STP	<b>8</b>	<b>FIR 21870</b>	
	PINZA SERRAVAVO PROFESSIONALE	<b>8-6-4</b>		<b>SCA 180.798</b>
	IMPACT TOOL CONNESSIONE 110		<b>FIR 200</b>	




## Gruppi di continuità


### APC

	CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA
	<b>SNR BVS500I-GR</b>	EASY-UPS BVS	<b>500VA</b>
	<b>SNR BVS8000I-GR</b>		<b>800VA</b>
	<b>SNR BVS1000I-GR</b>		<b>1000VA</b>
	<b>SNR SRVS1KI</b>	EASY-UPS SRV	<b>1000VA</b>
	<b>SNR SRVS2KI</b>		<b>2000VA</b>
	<b>SNR SRVS3KI</b>		<b>3000VA</b>
	<b>SNR SRVS4KI</b>		<b>6000VA</b>



### NAICON



	CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA
	<b>NAC NEMO2.0 65</b>	NEMO UPS 650VA 330W LINE	<b>650VA</b>
	<b>NAC NEMO2.0 80</b>	NEMO UPS 800VA 400W LINE	<b>800VA</b>
	<b>NAC NEMO2.0 120</b>	NEMO UPS 1200VA 550W LINE	<b>1200VA</b>
	<b>NAC NEMO2.0 160</b>	NEMO UPS 1600VA 800W LINE	<b>1600VA</b>
	<b>NAC NEMO2.0 200</b>	NEMO UPS 2000VA 1000W LINE	<b>2000VA</b>
	<b>NAC NEMO2.0 300</b>	NEMO UPS 3000VA 1500W LINE	<b>3000VA</b>
	<b>NAC NEMO2.0 400</b>	NEMO UPS 4000VA 2000W LINE	<b>4000VA</b>

### Cavo Trasmissione Dati

		DESCRIZIONE	CONF.	PROG.	CODICE
LSZH guaina priva di alogeni e a bassa emissioni di fumi e di gas		UTP CAT.5E	305 mt	<b>44857</b>	<b>BTI 032750</b>
			500 mt	<b>44859</b>	<b>BTI 032873</b>
		FTP CAT.6	305 mt	<b>57955</b>	<b>BTI 032754</b>
			500 mt	<b>64110</b>	<b>BTI 032756</b>
		FTP CAT.5E	305 mt		<b>FMC MTK332HB10</b>
PE guaina in PE per posa esterna o interrata		UTP CAT.5E	305 mt		<b>FMC MTK83PEB10</b>
			500 mt		<b>FMC MTK83PEB16</b>



Cordless	ARTICOLO	DESCRIZIONE
	<b>SIT C570</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampio display grafico TFT da 2.2" con 6 linee retroilluminate: risoluzione 176x220 px</li> <li>• Elenco di 200 nomi e 3 numeri per nome</li> <li>• Presentazione del nome e del numero della chiamata in arrivo</li> <li>• Menu icone: usa tutte le funzioni del menu</li> <li>• Vivavoce: suono dell'altoparlante de alta qualità - Suono HSP</li> <li>• Lunga durata delle batterie - Tempo di conversazione / standby fino a 17/320 ore</li> <li>• Funzione Bis (ultimi 290 numeri composti)</li> <li>• Registrazione delle ultime 30 chiamate ricevute</li> <li>• Modalità giorno/notte</li> <li>• Funzione di allarme</li> <li>• Blocco tastiera</li> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Fino a 6 cordless per tastiera</li> <li>• Compatibile con apparecchi acustici</li> </ul>
	<b>SIT C620H</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevitore supplementare compatto per Gigaset SL610</li> <li>• Tecnologia <b>Bluetooth®</b></li> <li>• <b>Vivavoce ad alta qualità sonora</b></li> <li>• Rubrica con <b>500 contatti</b> vCard</li> <li>• <b>Schermo grafico a colori</b></li> <li>• <b>Presa mini-USB:</b> trasferimento dati telefono/PC</li> <li>• Rubrica telefonica da 250 voci, composte da 3 numeri, e-mail e ricorrenze</li> <li>• Tasto illuminato per accedere facilmente agli SMS</li> <li>• Possibilità di registrare facilmente fino a 6 portatili</li> <li>• Screensaver con orologio digitale e analogico o slide-show d'immagini a colori</li> <li>• Compatibile con il viva voce portatile e indossabile L410</li> </ul>
	<b>SIT A270</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vivavoce</li> <li>• Display grafico illuminato (34 x 22 mm / 1.5 """)</li> <li>• Lunga durata delle batterie - Tempo di conversazione / standby fino a 18/200 ore</li> <li>• Lista chiamate perse, ricevute ed effettuate</li> <li>• Re-dial degli ultimi 10 numeri</li> <li>• Indicazione della data e dell'ora sull'ampio display</li> <li>• Visualizzazione chiamata con numero o nome ,Rubrica telefonica max 80 contatti</li> </ul>

Corded	ARTICOLO	DESCRIZIONE
	<b>SIT DA410N</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4 tasti di chiamata diretta</b></li> <li>• 10 numeri per la selezione rapida</li> <li>• Presa per auricolare (RJ9)</li> <li>• 10 melodie e 4 livelli di volume, possibilità di disabilitare la suoneria e indicazione visiva delle chiamate in arrivo</li> </ul>
	<b>SIT DA610</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Display</b></li> <li>• Vivavoce</li> <li>• Identificazione del chiamante</li> <li>• Rubrica per 50 voci</li> <li>• Segnalazione di chiamata VIP</li> </ul>





E.M.A. Cereda

E.M.A. Cereda

E.M.A. Cereda



Via Marconi, 16  
20041 AGRATE BRIANZA  
tel. 039 6059970 fax 039 6059971

Commercio  
Materiale  
Elettrico

**18.000 ARTICOLI GESTITI**  
**TUTTE LE MIGLIORI MARCHE**  
**3.000 m<sup>2</sup> DI MAGAZZINO**  
**CONSEGNE GIORNALIERE**



Orario di apertura:  
8.15 - 12.00 / 13.45 - 18.30  
sabato: 8 - 12

*Affidabili per tradizione...  
esperti per passione*

**E.M.A. CEREDA**



**INGROSSO DI MATERIALE  
ELETTRICO  
CIVILE e INDUSTRIALE**

*dal 1927*

[www.emacereda.it](http://www.emacereda.it)

e-mail: [emacereda@emacereda.it](mailto:emacereda@emacereda.it)

[www.emacereda.it](http://www.emacereda.it)

E.M.A. Cereda

E.M.A. Cereda

E.M.A. Cereda

**LA STORIA**

**I SERVIZI**

**I PRODOTTI**

*Affidabili per tradizione...*

EMA Cereda è un'azienda distributrice di materiale elettrico civile ed industriale, materiale per automazione, illuminazione ed illuminotecnica.

Fondata nel 1927 si è trasferita nel 1985 in una struttura di 3500 m<sup>2</sup> modernamente attrezzata per la vendita e lo stoccaggio dei materiali.

Dal 1999 EMA Cereda è una delle aziende associate al Consorzio Consel per cui riesce ad offrire alla propria clientela praticamente tutte le principali marche del comparto elettrico.

L'orientamento al cliente e la professionalità maturata in 75 anni di attività fanno della EMA Cereda una realtà di successo nel settore della distribuzione di materiale elettrico.



I servizi offerti alla propria clientela da EMA Cereda sono:

- servizio al banco che permette il ritiro immediato, la visione e l'eventuale collaudo della merce richiesta.
- magazzino attraverso il quale vengono gestiti 18.000 articoli delle migliori marche
- ufficio di consulenza tecnica specializzato
- programmi di progettazione
- aggiornamenti sulle novità del settore
- offerte promozionali
- consegne giornaliere

*...esperti per passione*

Alcuni dei marchi trattati da EMA Cereda:

