

Materiale per:

- Automazione
- Illuminazione
- Illuminotecnica

Settori:

- Civile
- Industriale

Automazione



- **Cancelli:**
 - **a battente**
 - **scorrevole**
 - **a porte basculanti**
- **Persiane**
- **Tapparelle**
- **Tende da sole**
- **Vasistas**

Servizi:

- servizio al **banco** che permette l'acquisto immediato di tutto il materiale disponibile delle migliori marche
- ufficio di **consulenza tecnica** specializzato
- programma di **progettazione**
- **offerte promozionali**
- **consegne giornaliere**
- **corsi di formazione**
- **e-commerce**



Tel. 039/605.99.70

Fax 039/605.99.71

emacereda@emacereda.it

www.emacereda.it



**Nuova gamma
di prodotti**



Indicazioni:

Prendendo l'**autostrada Torino - Venezia**, direzione Bergamo, uscita Agrate B.za, all'inizio della zona industriale.

*Esperti per passione,
Affidabili per tradizione*

Came - Automazioni per cancelli



Cancelli Scorrevoli - Sistema completo fino a 400 Kg 230V A.C.

	Prog.	Articolo	Descrizione
	728741	801MS-0020	Motore BX per cancello scorrevole Automazione completa di scheda elettronica, decodifica radio incorporata, dispositivo per il controllo del movimento e rilevazione ostacoli e finecorsa meccanici, per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg
	75757	001DELTA-E	Coppia di fotocellule da esterno Portata 18 mt
	704572	001KLED	Lampeggiatori di movimento a 230V A.C.
	74769	001KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.
	74768	001AF43S	Riceventi a 433,92 MHz - Scheda radiofrequenza ad innesto.
	713793	001TOP-432EE	Trasmittitore bicanale
	75744	001TOP-A433N	Antenna accordata
	20236	RG58	Cavo per antenna
	74772	001SET-E	Selettore a chiave da esterno
	75758	001DIR10	Coppia di fotocellule portata 10 m.
	75843	009CGZS	Cremagliera zincata. Cremagliera zincata in acciaio laminato 30 x 8 mm modulo 4 con fori e distanziali per il fissaggio
	719305	001DIR-CG	Colonninetta in PVC colore argento per fotocellule DIR H = 0.5 m.
			Targa cartello

Cancello a battente

	Prog.	Articolo	Descrizione
	75751	001A3000	Motoriduttore ATI Motoriduttore irreversibile per ante fino a 3 m (tempo di apertura 90° 19s).
	716518	002ZA3P	Quadro comando 230 V AC Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione di finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.
	74768	001AF43S	Riceventi a 433,92 MHz Scheda radiofrequenza ad innesto.
	713793	001TOP-432EE	Trasmettitore bicanale
	75744	001TOP-A433N	Antenna accordata
	20236	RG58	Cavo per antenna
	704572	001KLED	Lampeggiatori di movimento a 230V A.C.
	74769	001KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.
	75760	001DOC-L	Colonnina in alluminio H = 0.5 m
	75764	001CSS	Colonnina in alluminio H = 1 m
	75757	001DELTA-E	Coppia di fotocellule da esterno Portata 18 mt
	75756	001DELTA-I	Coppia di fotocellule da incasso Portata 18 mt
	74772	001SET-E	Selettore a chiave da esterno
	75763	001SET-I	Selettore a chiave da incasso
			Targa cartello

Porte basculanti

	Prog.	Articolo	Descrizione
	713192	001EM4024CB	Emega 40 Automazione irreversibile completa di scheda elettronica con display grafico a segmenti per porte fino a 9m2
	74765	001E001	Base-guida di fissaggio L = 2 m.
	74771	001V121	Dispositivo di sblocco a cordino e rinvio L = 3 m
	75742	001E781A	Accessori per il montaggio del rinvio laterale.
	75743	001E786A	Coppia di bracci telescopici
	75746	001E782A	Tubo quadro di trasmissione 25 x 25 mm L = 3 m. Da installare sempre in caso di due motoriduttori E1024
	74768	001AF43S	Riceventi a 433,92 MHz - Scheda radiofrequenza ad innesto.
	713793	001TOP-432EE	Trasmettitore bicanale
	75744	001TOP-A433N	Antenna accordata
	20236	RG58	Cavo per antenna
	74772	001SET-E	Selettore a chiave da esterno
	726606	001DFWN1700	Bordo sensibile di sicurezza 1.7mt
	704572	001KLED	Lampeggiatori di movimento a 230V A.C.
	74769	001KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.
			Targa cartello

Fotocellule (coppia) 12-24 AC/DC

Accessori comuni

	Prog.	Articolo	Descrizione	Portata
	75757	001DELTA-E	Esterno	18 mt
	75756	001DELTA-I	Da incasso	
	75758	001DIR10	Esterno	10 mt

Contenitore da incasso per fotocellule e selettori	Prog.	Codice
	75873	009DOC-S

Riceventi

	Prog.	Articolo	Descrizione
	74768	001AF43S	Riceventi a 433,92 MHz - Scheda radiofrequenza ad innesto.
	75744	001TOP-A433N	Antenna accordata
	20236	RG58	Cavo per antenna
	720003	001RE432M	Ricevente bicanale esterna 12/24V AD/DC

Telecomandi con autoapprendimento

	Prog.	Articolo	Descrizione
	713793	001TOP-432EE	Trasmittitore bicanale
	714626	001TOP-434EE	Trasmittitore quadricanale

Selettori a chiave

	Prog.	Articolo	Descrizione	Caratteristiche
	74772	001SET-E	Selettore a chiave con custodia in lega d'alluminio e cilindro serratura DIN.	da esterno
	75763	001SET-I		da incasso

Lampeggiante

	Prog.	Articolo	Descrizione
	704572	001KLED	Lampeggiatori di movimento LED a 120/230V A.C.
	704778	001KLED24	Lampeggiatori di movimento a LED 24V A.C.-D.C.
	74769	001KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.

Costa di sicurezza

	Articolo	Descrizione	Lunghezza
	001DFWN1700	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico	1,7 m.
	001DF20W		2 m.

Colonne

	Prog.	Articolo	Descrizione
	75760	001DOC-L	Colonnina in alluminio anodizzato naturale H = 0.5 m.
	75764	001CSS	Colonnina in alluminio anodizzato naturale H = 1 m per SET-I e DELTA-I
	719305	001DIR-CG	Colonnina in PVC colore argento per fotocellule DIR H = 0,5 m.
	75761	001DIR-P	Prolunga in alluminio anodizzato naturale per colonnina DIR-L H = 0.5 m per applicazione con doppia coppia di fotocellule Dir.

KIT CANCELLI



**Automazione
per cancelli**

Automazione per porte basculanti con larghezza max 2.7m ad uso residenziale

Solid Kit	Prog.	Codice	Componenti
	68961	10561644	<ul style="list-style-type: none"> - 1 attuatore elettromeccanico 550 ITT con apparecchiatura elettronica incorporata e longherone di fissaggio 1,3 mt - 1 sblocco esterno a chiave - 1 ricevente a scheda RP 433 SLH - 1 telecomando bicanale T2 433 SLH Art.787398 - 1 cartello "Automatico FAAC"

		Prog.	Codice	Descrizione
Da prendere a parte:		23440	390563	Confezione di bracci telescopici dritti
		5629	390564	Confezione di bracci telescopici curvi
		35393	736022	Coppia di tubi trasmissione da 1,5mt con supporti laterali

***** Da prendere a parte per ogni Kit:**

	Prog.	Codice	Descrizione
	22478	412003	Antenna 433mhz C/Staffa E Cavo per aumentare il segnale



Fotocellule

XP 20	Prog.	Codice	Descrizione
	717100	785102	Safebeam XP20 D - da parete miniatura 24V AC/DC

XP 30	Prog.	Codice	Descrizione
	717826	785105	XP30 Coppia di fotocellule portata 30 mt. 24V AC/DC
	717827	401065	Adattatori per il montaggio da incasso
	717828	401064	Adattatori per il montaggio a parete

Contenitori

Prog.	Codice	Descrizione
5657	720086	Contenitore a murare
5658	720089	Contenitore a saldare
15829	722400	Staffe per incasso su pilastri metallici

Lampeggiante 230V

	Prog.	Codice	Descrizione
	726917	410029	Lampeggiatore Led

Lampeggiante 24V

	Prog.	Codice	Descrizione
	66843	410017	XL24L

Colonnine per fotoswitch

	Prog.	Codice	Descrizione
	5637	401028	Bassa
	5638	401034	Alta
	5639	401035	Alta doppia
	5670	737630	Piastra di fondazione

Pulsante a chiave T10

	Prog.	Codice	Descrizione
	5632	401010	Incasso
	5636	401019	Esterno

Costa filo elettromeccanica

	Prog.	Codice	Descrizione
	5667	736426	Costa a filo M 60 1,70Mt profilo in gomma h.60mm - microinterruttore per controllo tensione del cavetto, per rilevamento ostacoli.

Cremagliera

	Prog.	Codice	Descrizione
	71642	490122	Cremagliera zincata 30x12 completa di attacchi a saldare (Conf. 4PZ)


Elettroserratura

	Prog.	Codice	Descrizione
	5649	712650	Elettroserratura 12Vac completa di controbocchetta a pavimento
	5652	712990	Controbocchetta a pilastro per cancelli ad un'anta - Incontro laterale elettroserratura
	22994	712651001	Cilindro interno con nr.2 chiavi
	22995	712652001	Cilindro esterno con nr.2 chiavi

Olio

	Prog.	Codice	Descrizione
	41460	714017	Olio idraulico HP IOL Flacone da LT.1

Schede motori

	Prog.	Codice	Descrizione
	5659	720118	Custodia modello L per schede elettroniche mod.455D
	29890	790917	Scheda elettronica 455 D per impianto a battente
	60453	490114	Kit di ricambio per scheda elettronica per 746-844Mps per motore scorrevole

Motori

		Prog.	Codice	Descrizione
	Battente	22597	104474	Attuatore oleodinamico 402SBS per cancelli residenziali a battente con lunghezza della singola anta 3m
		5611	104210	Attuatore oleodinamico 422 SBS per cancelli residenziali e condominiali a battente con lunghezza max anta singola 3m
	Scorrevole	706036	1097805	Motoriduttore 740E Z16 per cancelli scorrevoli residenziali con peso max 500kg completo di piastra di fondazione e apparecchiatura elettronica

Ricambi

Prog.	Codice	Descrizione
40278	758203	Finecorsa per 748D
19756	40985115	App. Finecorsa induttivo grigio ricambio per 746G

Sistema SLH

<i>Con ricevente ad innesto sulla scheda Faac</i>	Descrizione	433Mhz		868Mhz	
		Prog.	Codice	Prog.	Codice
	Ricevente SLH ad innesto 1 canale con codifica	734757	787852	736591	787854
	Antenna C/Staffa e Cavo per aumentare il segnale	22478	412003	72975	412006
	Telecomando bicanale XT2 SLH	80627	787007	85861	787009
	Telecomando Quadricanale XT4 SLH			80628	787010

Sistema DS

<i>Con ricevente a morsetti anche apparecchiature non faac ed altri usi</i>	Descrizione	433Mhz		868Mhz	
		Prog.	Codice	Prog.	Codice
	Ricevente PLUS1 433 pluricanale con antenna integrata e con codifica separata	734444	787833	46594	787827
	Decoder SLH - per apparecchiature Faac e comandi ausiliari da utilizzare <u>solo con telecomandi XT2 SLH</u>	44776	785534	44776	785534
	Telecomando	80627	787007	85861	787009
	Minidec Ds - Codifica mediante dip switch solo per apparecchiature Faac	5678	785509		
	Decoder DS - Codifica mediante dip switch per apparecchiature Faac e comandi ausiliari	5676	785502		


Sistema DS - Telecomandi

	Prog.	Codice	Descrizione
	5682	7873891	Telecomando monocanale TM1 433 DS
	5683	7873892	Telecomando bicanale TM2 433 DS


Ipotesi Di Installazione



	Prog	Codice	Descrizione materiale	Quantità
Automazione per cancelli a due ante, Lunghezza max anta: mt 3 Apertura Totale: mt 3 Utilizzo condominiale e residenziale	5611	104210	Attuatore oleodinamico 422 SBS	2
	29890	790917	Scheda elettronica 455D	1
	5659	720118	Contenitore tipo L per scheda	1
	43019	787826	Ricevente Plus1 433	1
	5678	785509	Minidec DS	1
	28699	410013	Lampeggiante Minilamp	1
	717826	785105	Coppie di Fotocellule XP30	2
	717827	401065	Adattatori incasso per Fotocellule	2
	5637	401028	Colonnina bassa per fotocellule	2
	5670	737630	Piastra di fondazione per colonnina	2
	5632	401010	Pulsante a chiave T10	1
	5657	720086	Contenitori plastici a murare	3
	5682	7873891	Telecomando monocanale TM1 433 DS	1



	Prog	Codice	Descrizione materiale	Quantità
Automazione per cancelli scorrevoli Peso cancello max kg 400 Utilizzo residenziale e condominiale	706036	1097805	Motoriduttore 740 E Z16	1
	71642	490122	Cremagliera zincata mt. 1 con attacchi	4
	43019	787826	Ricevente Plus1 433	1
	5678	785509	Minidec DS	1
	28699	410013	Lampeggiante Minilamp	1
	717826	785105	Coppie di Fotocellule XP30	2
	717827	401065	Adattatori incasso per Fotocellule	2
	5632	401010	Pulsante a chiave T10	1
	5667	736426	Costa a filo mt. 1,70	1
	5657	720086	Contenitori plastici a murare	3
5682	7873891	Telecomando monocanale TM1 433 DS	1	



e

Automazione Tapparelle



Finecorsa meccanico TM 45R

	Prog.	Codice	Descrizione	Modello	Coppia Nm	Velocità giri/min	Capacità sollevam. Kg	Lunghezza (L) mm	Nr giri fine corsa
	67782	130101	Motore tubolare	15/17	15	17	28	490	16
	74939	130102		30/17	30	17	56	570	16

*si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 60 mm incluso coefficiente di avvolgimento e attrito.

Accessori

	Prog.	Codice	Descrizione	Accessori
	74940	132250	Adattatore tubo ottagonale 60 scanalato	Necessario
	76986	132303	Supporto rinforzato	Per fissaggio motore su parete interna. Articoli alternativi
	76987	132311	Kit supporto staffa e perno quadro 10 mm (fori filettati)	
	67785	132316	Supporto rinforzato regolabile	Per fissaggio motore su staffa orizzontale interna al cassetto regolabile in altezza.

Automazione Tapparelle

Came Vi propone Kit di facile installazione, completi di accessori per l'automazione delle tapparelle.



	Prog.	Codice	Descrizione	Coppi a Nm	Capacità sollevamento Kg
	734629	IN-MEC30	Motore tubolare	30	55 Kg
	733661	IN-MEC50		50	95 Kg
ACCESSORI INCLUSI					
	Inserto quadro di sicurezza Serie 50 con spina				
	Kit adattatore per tubolari Serie 50				
	Supporto interasse 48mm Serie 50				
	Supporto a vite Serie 50				