



Blindoluce

Telemecanique

Canalis KBA 25A 3P+N+T

Elementi rettilinei

	Articolo	Lunghezza	Nr. Di derivazioni
	KBA25ED4302W	3 mt	2

Alimentazioni complete di chiusura

	Articolo	Lato
	KBA25ABG4W	Sinistro
	KBA40ABD4W	Destra

Staffe di fissaggio universali

	Prog.	Articolo
	59074	KBA40ZFU

Gancio per catenella

	Prog.	Articolo
	61273	KBB40ZFC

Spine di derivazione a morsetti con selezione di fase

	Prog.	Articolo		Polarità
	59075	KBC10DCB20	10A	L+N+PE
	35112	KBC16CB21	16A	L+N+PE

Materiale gestito a magazzino



Blindo

Telemecanique

Canalis KNA 63A 3P+N+PE

Elementi rettilinei

	Prog.	Articolo	Lunghezza	Nr. Di derivazioni
	59210	KNA63ED4303	3 mt	3

Alimentazioni destra/sinistra complete di chiusura

	Prog.	Articolo
	59211	KNA63AB4

Staffe di fissaggio

	Prog.	Articolo	Montaggio
	59212	KNB160ZF1	Universale

Cassette di derivazione per fusibili

	Prog.	Articolo	Polarità	Fusibili
	59213	KNB16CF2	16 A L1/L2/L3+N+PE	CH 8
	59214	KNB25CF5	25 A Tri+N+PE	CH 10
	60717	KNB50SF4	50 A Tri+N+PE	CH 14

Materiale gestito a magazzino

Blindo

Telemecanique

Canalis KNA 100A 3P+N+PE

Elementi rettilinei compresi di giunto

	Prog.	Articolo	Lunghezza	Nr. Di derivazioni
	59215	KNA100ED4303	3 mt	3

Alimentazioni destra/sinistra complete di chiusura

	Prog.	Articolo
	59216	KNA100AB4

Staffe di fissaggio

	Prog.	Articolo	Montaggio
	59212	KNB160ZF1	Universale

Cassette di derivazione per fusibili

	Prog.	Articolo	Polarità	Fusibili
	59213	KNB16CF2	16 A L1+N+PE	CH 8
	59214	KNB25CF5	25 A Tri+N+PE	CH 10
	60717	KNB50SF4	50 A Tri+N+PE	CH 14

Materiale gestito a magazzino



Blindosbarra

Telemecanique

Canalis KSA 160A 3P+N+PE

Elementi rettilinei IP55 compresi di giunto

	Prog.	Articolo	Lunghezza	Nr. Di derivazioni
	59218	KSA160ED4306	3 mt	3+3

Alimentazioni

	Prog.	Articolo	Descrizione
	59219	KSA250AB4	Alimentazioni destra/sinistra completo di chiusura di estremità

Staffe di fissaggio universale

	Prog.	Articolo
	59220	KSB400ZF1

Cassette di derivazione per fusibili

	Prog.	Articolo	Polarità	Fusibili
	59163	KSB32CF5	32 A 3P+N+T	CH 10
	59221	KSB50SF4	50 A 3P+N+T	CH 14
	59222	KSB100SF4	100 A 3P+N+T	CH 22


Materiale non gestito a magazzino da ordinare



Blindoluca

LB254 da 25 A 4P+PE

con conduttori in rame elettrolitico grado di protezione IP55

	Prog.	Articolo	Descrizione
	15621	70160101	Elemento rettilineo da mt.3
	15623	70161001	Alimentazione di testata destra
	15612	70101351	Testata di chiusura destra
	15624	70161002	Alimentazione di testata sinistra
	15625	70161352	Testata di chiusura sinistra
	34064	70105030	Spina 16 A fusibile 6,3 A selezione di fase
	47036	70105031	Spina 16 A selezione di fase
	52839	71203702	Gancio + staffa autobloccante
	25170	71203701	Staffa a scatto inox
	15638	71003001	Staffa di sospensione semplice
	15648	73003312	Portastaffa Soffitto(10)
	47221	71005028	Contatti mobile aggiuntivo per spina con fusibili 5x20 6,3A
	47222	71005029	Contatti mobile aggiuntivo per spina

Materiale gestito a magazzino



LB256 da 25A 4P+2P+PE

con conduttori in rame elettrolitico grado di protezione IP55

	Prog.	Articolo	Descrizione
	52840	70250101	Elemento rettilineo da mt.3
	52841	70261101	Alimentazione di testata destra
	15612	70101351	Testata di chiusura destra
	52842	70265002	Spina 16 A L-N fusibile 6,3 A
	52843	70265003	Spina 16 A L-N

Blindo

Zucchini

SL63 da 63A 4P+PE

con conduttori in rame elettrolitico grado di protezione IP40/IP55

	Prog.	Articolo	Descrizione
	15627	70600101	Elemento rettilineo da mt.3
	15629	70601061	Alimentazione di testata destra IP55
	15630	70601062	Alimentazione Testata Sinistra Ip55
	15635	71001351	Testata di chiusura IP55
	15637	71002062	Otturatore IP55
	15636	71002051	Manicotto congiunzione IP55
	15631	70605052	Spina per fusibili 10 A IP55
	15638	71003001	Staffa di sospensione semplice
	15639	71003003	Staffa a Scatto


Materiale gestito a magazzino

**Zucchini****MS100 da 100A 4P+PE***con conduttori in rame elettrolitico grado di protezione IP40/IP55*

	Prog.	Articolo	Descrizione
	15583	51510101	Elemento rettilineo da mt.3
	15588	51511051	Alimentazione di testata destra IP55
	15589	51511052	Alimentazione di testata sinistra IP55
	15582	51501351	Testata di chiusura IP55
	52844	51500151	Accessorio per congiunzione IP55 per linee già installate
	15581	51500161	Manicotto di congiunzione IP55
	15580	51500160	Otturatore IP55
	15594	51515051	Cassetta di derivazione 16 A con portafusibile CH10 IP55
	15595	51515052	Cassetta di derivazione 50 A con portafusibile CH14 IP55
	15579	51002002	Staffa di sospensione semplice

Materiale gestito a magazzino

**Zucchini****MS160 da 160A 4P+PE****con conduttori in rame elettrolitico grado di protezione IP40/IP55**

	Prog.	Articolo	Descrizione
	15597	51520101	Elemento rettilineo da mt.3
	27927	51521051	Alimentazione di testata destra IP55
	60702	51521052	Alimentazione di testata sinistra IP55
	15582	51501351	Testata di chiusura IP55
	52844	51500151	Accessorio per congiunzione IP55 per linee già installate
	15581	51500161	Manicotto di congiunzione IP55
	15580	51500160	Otturatore IP55
	15594	51515051	Cassetta di derivazione 16 A con portafusibile CH10 IP55
	15595	51515052	Cassetta di derivazione 50 A con portafusibile CH14 IP55
	15579	51002002	Staffa di sospensione semplice


Materiale gestito a magazzino



Zucchini

Sbarre blindate

Accessori per SB/MR



Prog.	Articolo	Descrizione
15607	55655051	SB/92 CAS.DER.32A 5COND. IP55
50069	55055052	SB5-6 CASS.D.63A 3P+N+PE IP55
15577	50632001	Staffa di sospensione

**Materiale disponibile a magazzino
fino ad esaurimento scorte**