

HellermannTyton

Prodotti Per L'isolamento

RELICON i-Line SF

GIUNTI IN LINEA SENZA CONNETTORE


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Muffola trasparente in due parti
- Dimensioni compatte e ottimizzate
- Diametri cavi standard indicati sulla muffola
- Impermeabile
- Immediatamente pronta all'uso



CONTENUTO DEL SET/KIT

- Resina a colata PUR 33
- Muffole a colata trasparente
- Guanti protettivi, carta abrasiva
- Nastro Isolante



MATERIALE	Resina Poliuretanic 33, bicomponente
COLORE	Verde (GN)
Temp. di esercizio	Da -25°C a +120°C
Temp. Stoccaggio	Da +4°C a +40°C

COD. ARTICOLO	Ø CAVO PASSANTE	SEZIONI DI CAVO MIN - MAX		LUNG. (L)	ALTEZZA (H2)	Q.TA' RESINA
435-12000	8-24	3 X 1,5	5 X 2,5	190	36	95ml/130g
435-12002	14-30	3 X 1,5	4 X 25 / 5 X 16	215	39	220ml/301g

RELICON i-Line PREMIUM SF

GIUNTI IN LINEA CON CONNETTORE


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Muffola trasparente in due parti
- Dimensioni compatte e ottimizzate
- Diametri cavi standard indicati sulla muffola
- Impermeabile
- Immediatamente pronta all'uso
- Applicabile anche in presenza di acqua
- Connettore per conduttori in alluminio o rame
- Connessione sicura per cavi fino a 5 conduttori



CONTENUTO DEL SET/KIT

- Resina a colata PUR 33
- Muffole a colata trasparente
- Guanti protettivi, carta abrasiva
- Nastro Isolante



MATERIALE	Resina Poliuretanic 33, bicomponente
COLORE	Verde (GN)
Temp. di esercizio	Da -25°C a +120°C
Temp. Stoccaggio	Da +4°C a +40°C


COD. ARTICOLO	Ø CAVO PASSANTE	SEZIONI DI CAVO MIN - MAX		LUNG. (L)	ALTEZZA (H2)	Q.TA' RESINA
435-12020	8-24	3 X 1,5	5 X 6	190	36	165ml/226g
435-12021	14-30	3 X 1,5	5 X 16	276	49	400ml/548g
435-12022	23-35	5 X 6	5 X 35	360	54	655ml/897g

RELICON Reliflix V

GIUNTI IN GEL CON CONNETTORE


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Muffole: singolo e riapribili
- Riempite di gel RELICON
- Non necessita di miscelazione
- Resistente ai raggi UV
- Stoccaggio illimitato
- Certificati secondo la norma CEI EN 50393
- Connettore per conduttori in alluminio o rame
- Connessione sicura per cavi fino a 5 conduttori



CONTENUTO DEL SET/KIT

- Muffole riempite di gel RELICON
- Istruzioni di installazione
- Connettore
- Fascette di chiusura
- Brugola (non per il Cod. **435-00650**)



MATERIALE	Resina Poliuretanic 33, bicomponente
COLORE	Verde (GN)
Temp. di esercizio	Da -20°C a +90°C

COD. ARTICOLO	Ø CAVO PASSANTE	SEZIONI DI CAVO MIN - MAX		LUNG. (L)	LARGH. (W)	ALTEZZA (H)
435-00650	9-16	3 x 0,5	3 x 2,5	86	47	27
435-00654	9-20	3 x 1,5	5 x 6	146	55	35
435-00655	9-22	3 x 6	5 x 16	180	69	40
435-00656	9-30	3 x 16	5 x 25	240	75	48

RELICON Reliflix VY

GIUNTI IN GEL CON CONNETTORE


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Muffole: singolo e riapribili
- Riempite di gel RELICON
- Non necessita di miscelazione
- Resistente ai raggi UV
- Stoccaggio illimitato
- Certificati secondo la norma CEI EN 50393



CONTENUTO DEL SET/KIT

- Muffole riempite di gel RELICON
- Istruzioni di installazione
- Connettore
- Fascette di chiusura
- Brugola



MATERIALE	Polipropilene (PP), Silicone (SI)
COLORE	Verde (GN)
Temp. di esercizio	Da -20°C a +90°C

COD. ARTICOLO	Ø CAVO PASSANTE	SEZIONI DI CAVO MIN - MAX		SEZIONI DI CAVO DERIVATO MIN - MAX		LUNG. (L)	LARGH. (W)	ALTEZZA (H)
		3 x 6	5 x 6	3 X 2,5	5 X 6			
435-00658	9-20	3 x 6	5 x 6	3 X 2,5	5 X 6	220	110	53

RELICON PUR 33

RESINA POLIURETANICA BICOMPONENTE

La resina a colata RELICON PUR 33 è una resina creata per connessioni elettriche a bassa tensione. Questa resina è adatta a proteggere dall'umidità e dagli stress meccanici le giunzioni in media tensione. Può essere anche applicata in presenza di acqua grazie alle eccellenti proprietà idrofobiche e alla resistenza all'idrolisi.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Confezionata in sacchetto a doppia camera
- Eccellenti proprietà di colata
- Reticolazione a freddo ed estremamente idrofobica
- Eccellente stabilità elettrolitica
- Resistente ai raggi UV
- Ottima resistenza all'impatto
- Eccellente adesione su cavi polimerici
- Zero alogeni



MATERIALE	Polipropilene (PP), Silicone (SI)
COLORE	Verde (GN)
Temp. di esercizio	Da -20°C a +90°C
Gelificazione	48 min 5°C 20 min 23°C 8 min 40°C
Temp. di stoccaggio	Da +4°C a +40°C

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA' RESINA
435-00250	RESIN-33-B-SF	95ml/130g
435-00251		240ml/329g

RELICON RELIGEL

GEL SILICONICO BICOMPONENTE

RELICON RELIGEL è un gel siliconico bicomponente ed elastico. Viene fornito in pratiche bottiglie o in taniche. Particolarmente adatto per riempire scatole di derivazione a bassa tensione. Dopo la reticolazione, RELICON RELIGEL fornisce una eccellente protezione dall'umidità, un elevato grado di isolamento elettrico e una elevata resistenza chimica.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Bottiglie o taniche provviste di contenitore per la miscelazione
- Bicomponente
- Eccellenti proprietà di colata
- Eccellente proprietà di isolamento elettrico
- Resistente ai raggi UV
- Non tossico, privo di isocianati
- Zero alogeni



COLORE	Trasparente (CL), Verde (GN)
Temp. di esercizio	Da -40°C a +140°C
Gelificazione	20 min 23°C
Temp. di stoccaggio	Da +4°C a +40°C

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA' RESINA
435-00750	RELIGEL	1000ml

RELICON KH 100

GEL BICOMPONENTE

RELICON KH 100 è un gel bicomponente a base di resina idrocarburica trasparente, rimovibile all'acqua salata, flessibile confezionato in cartucce standard. Ideale per riempire scatole di derivazione a bassa tensione in zone umide o interrate. Dopo la reticolazione, RELICON KH 100 è caratterizzato da una elevata resistenza contro l'umidità, un elevato grado di isolamento elettrico e una elevata resistenza chimica.

APPLICAZIONI: isolamento elettrico e protezione dall'umidità per applicazioni a bassa tensione, ideale per l'isolamento di scatole di derivazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Cartuccia con ugello di miscelazione
- Eccellenti proprietà di colata
- Elastico, assorbe le vibrazioni, rimovibile
- Eccellente proprietà di isolamento elettrico
- Resistenza all'acqua salata
- Zero alogeni



COLORE	Trasparente (CL), Arancione (OG)
Temp. di esercizio	Da -40°C a +90°C
Temp. di stoccaggio	Da +4°C a +40°C
Rapporto di miscelazione	1:1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA'
435-00805	RELIKON KH 100	250ml
435-00806	MIXING NOZZLE	10 pz.



E.M.A. CEREDA S.r.l.



Tel. 039/605.99.70 - Fax 039/605.99.71
Via Marconi, 16 - 20864 Agrate Brianza (MB)

www.emacereda.it
emacereda@emacereda.it

COMMERCIO MATERIALE ELETTRICO dal 1927

E.M.A. Cereda	E.M.A. Cereda	E.M.A. Cereda
	Via Marconi, 16 20041 AGRATE BRIANZA tel. 039 6059970 fax 039 6059971	Commercio Materiale Elettrico

18.000 ARTICOLI GESTITI
TUTTE LE MIGLIORI MARCHE
3.000 m² DI MAGAZZINO
CONSEGNE GIORNALIERE



Orario di apertura:
8.15 - 12.00 / 13.45 - 18.30
sabato: 8 - 12

*Affidabili per tradizione...
esperti per passione*

E.M.A. CEREDA



**INGROSSO DI MATERIALE
ELETTRICO
CIVILE e INDUSTRIALE**

dal 1927

www.emacereda.it	e-mail: emacereda@emacereda.it	www.emacereda.it
--	--	--

E.M.A. Cereda	E.M.A. Cereda	E.M.A. Cereda
----------------------	----------------------	----------------------

LA STORIA	I SERVIZI	I PRODOTTI
------------------	------------------	-------------------

Affidabili per tradizione...

EMA Cereda è un'azienda distributrice di materiale elettrico civile ed industriale, materiale per automazione, illuminazione ed illuminotecnica.

Fondata nel 1927 si è trasferita nel 1985 in una struttura di 3500 m² modernamente attrezzata per la vendita e lo stoccaggio dei materiali.

Dal 1999 **EMA Cereda** è una delle aziende associate al Consorzio Consel per cui riesce ad offrire alla propria clientela praticamente tutte le principali marche del comparto elettrico.

L'orientamento al cliente e la professionalità maturata in 75 anni di attività fanno della **EMA Cereda** una realtà di successo nel settore della distribuzione di materiale elettrico.



I servizi offerti alla propria clientela da **EMA Cereda** sono:

- servizio al banco che permette il ritiro immediato, la visione e l'eventuale collaudo della merce richiesta.
- magazzino attraverso il quale vengono gestiti 18.000 articoli delle migliori marche
- ufficio di consulenza tecnica specializzato
- programmi di **progettazione**
- aggiornamenti sulle novità del settore
- offerte promozionali
- consegne giornaliere

...esperti per passione

Alcuni dei marchi trattati da EMA Cereda:

